VOSS///FO Fiche technique











Master mind

casque de sécurité selon EN 397

Secteurs d'emploi · Chantiers

· Secteurs d'industrie et bâtiment

· Zones froides de construction et bâtiment, où le port d'un casque de

· sécurité selon EN 397, est prescrit

Coque du casque · fabriqué à partir de BioPolyéthylène haute densité (BioHDPE) 100% recyclable

· forme universelle avec coque du casque légèrement abaissée dans la nuque

gouttière

· fentes latérales / Slots (30 mm) de fixation de la protection acoustique

· Trous d'aération

Coiffe intérieure · fabriqué à partir de Polyéthylène haute densité 100% recyclable

· Harnais à sangles 6 points

· cliquet VOSS-Lock

· tour de cou cou coudé

· bandeau de transpiration en fibres naturelles vertes selon la norme

Ökotex 100

Tests complémentaires · résistance au froid jusqu'à -30 °C

Dimension/réglage · I - III / réglable de 51 à 64 cm, le pas de 0,5 cm

Poids de coque de casque \cdot appr. 275 g

Unité d'emballage · 20 pièces par carton

Individualisation · Impression du logo, sérigraphie/ou tampon, ou bien film adhésif,

bandes réfléchissants, casques en coloris (bio) spécieux

Dimensions du logo, max. · frontal: appr. 60 x 40 mm / latéral: appr. 80 x 20 mm / à l'arrière: appr. 45 x 35 mm

Accessoires/Pièces de rechange (optionnel)

· Ruban à souder en cuir naturel, visières, protection acoustique, fermeture pivotante (VOSS-crémaillère), jugulaires, protège-nuque, disques pour régulation d'aération

Coloris NrArt · EAN Natural / Ral 1013

6-pnt-dv · 1141 1013 · 4 2600 4267 5208

Si vous avez des questions supplémentaires concernant nos produits n'hésitez pas de nous contacter à tout moment. VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany Tel.: +49 (0)5139 – 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 – 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

